



九州新幹線800系「さくら・つばめ」6両セット 説明書

●JR九州承認済

N-GAUGE

10-865

**KYUSHU-SHINKANSEN 800SERIES
“SAKURA・TSUBAME”**

※ ケースは車両の保管用です。

△《ご注意》

- この商品は8歳以上のお客様にお楽しみいただける商品です。
- この商品をご使用の際には、鉄道模型専用の電源(パワーパック)をお使いください。
- この商品は精密模型ですので、ご使用の際にはお気を付けてください。
- この説明書の「Nゲージ車両の取り扱いについて」もよくお読みください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 ☎ 03-3954-2503

製品についてのお問い合わせはお買い求めの販売店へご相談ください。

■実車の紹介

800系は、JR九州が九州新幹線開業に伴い新製・投入した車両で、平成16年(2004)3月の九州新幹線新八代-鹿児島中央間開業に際し、「つばめ」の愛称でデビューを飾りました。車両は、最大35%の勾配と、トンネルに対応した独自の性能を有しています。JR九州こだわりのエクステリアは、ホワイトの車体にゴールドとコーポレートカラーのレッドを配したスピード感あふれるボディラインと、つばめのマーク・ロゴを配した斬新な仕様とされました。内装においても6両編成の全車モノクラスながら2列配置の座席を採用。桜やクスノキなどの木材や西陣織の技術と日本の伝統色を取り入れ、オリジナルの柄と組合わせたシートを採用するなどJR九州のこだわりがここでも発揮されています。平成21年(2009)には5号車に多目的室と車販準備室の設置工事が行われ、窓の一部が閉塞される変化が生じています。平成23年(2011)3月の博多～新八代間開業による九州新幹線全通にあたり、新設された「さくら」の運用にも充てられることから車体表記を一新、「AROUND THE KYUSHU」をテーマとしたロゴに変更されました。800系は現在、九州島内の「さくら」「つばめ」で運用され、博多～鹿児島中央間を最高速度260km/hで活躍しています。


010-2213 LOT:4111106

KATO 株式会社 関水金属
Printed in Japan

■ご使用の前に

このたびは、KATO の九州新幹線800系「さくら・つばめ」6両セットをお求めいただきまして、誠にありがとうございました。Nゲージ鉄道模型は精密にできておりますので、ご使用の前にこの説明書をよくお読みになって、ご愛用いただきますようお願いいたします。

■編成図



■セット内容

車両品番	品 名	号車番号	標 準 装 備	OP オプション
4540-1	821-3	1号車	☞	(全車共通) ☞ 11-213 (11-214)
4541-1	826-3	2号車		
4542-1	827-3	3号車	Ⓜ	
4543-1	827-103	4号車		
4544-1	826-103	5号車		
4545-1	822-103	6号車	☞	

■表示マークの解説

- 標準装備
 - Ⓜ: モーター付き動力車
 - ☞: ヘッド／テールライト点灯
- OP オプション
 - ☞: LED室内灯クリア PAT.

■付属品

- 車端碍子・・・1
- 行先表示シール・・・1

■オプションについて

全車にLED室内灯クリア 電球色(品番11-213)の取り付けが可能です。また、お得なLED室内灯クリア 電球色 6両分入り(品番11-214)もございます。取り付けの際は製品の説明書をご覧ください。

■模型仕様

- 全長: 964mm(6 両)
- 消費電流DC(直流)12V時: 0.42A
- 最小通過半径: R315
- 標準通過勾配: 4%


■Nゲージ車両の取り扱いについて

- 運転はDC(直流)12V以下で行ってください。なお、AC(交流)を走行用には絶対に使用しないでください。
- 脱線やショートした場合はただちにパワーパックのプラグをコンセントからぬいて、電源を切ってください。また、すみやかに原因を取り除いてから復旧してください。
- 運転の前に、線路についた綿ボコリはハケのようなもので必ず取り除いてください。車両の故障原因となります。運転の前には、レールの上面をやわらかい布にユニクリーナー(品番24-023)をつけて磨き、その後乾拭きをしてください。
- 動力車から異常音が出るようなときは、ギア部分にユニクリーンオイル(品番24-021)をごく少量(ノズルの先に軽く一滴)注油してください。その際に、モーターや集電シュー、台車集電板には決して注油しないでください。


■走行時のご注意

新幹線を高架線路で走らせる場合には、半径315mm以上の高架曲線線路をご使用ください。また、単線トラス鉄橋と接続する場合には、下図のように高架直線線路62mmなどを間に入れてください。

○正しい使用例




× 誤った使用例



■車両の連結・切り離しについて

連結:線路上でKATOダイヤフラムカプラー（幌）を真つすぐに押しつけて連結します。…(1)

切り離し:片方の車両を真つすぐ上に持ち上げます。…(2)




連結したままの状態でも左右にひねらないでください。

■車端碍子の取り付け方(827-3・827-103)


付属パーツはカッターナイフなどで切り残しがないようにいねいにカットしてください。

※切り離す際は、手指などを傷つけないよう十分にご注意ください。




■行先表示シールの貼り方

シールは、印刷面いっぱいのカットしてください。



- 側面行先表示は、822には貼りません。
- 座席表示は先頭車(821・822)に2か所、それ以外の車両に各4か所貼ります。指定席・自由席については左ページの編成図をご覧ください。




全車において、図の反対側も同様に貼ります。

Assyパーツ 一覧表 九州新幹線800系「さくら・つばめ」

☆: 本製品専用パーツ 無印: 他製品との共通パーツ(本製品以外にもご使用できます)

価格は消費税を加えた総額表示です。

ボディ ☆	品 名	対応車種	品 番	価 格
	821-3さくら・つばめ ボディ	821	4540-1SA	¥2, 200
	826-3さくら・つばめ ボディ	826-3	4541-1SA	¥1, 650
	827-3さくら・つばめ ボディ	827-3	4542-1SA	¥1, 650
	827-103さくらつばめボディ	827-103	4543-1SA	¥1, 650
	826-103さくらつばめボディ	826-103	4544-1SA	¥1, 650
入 数 : 各1個	822-103さくらつばめボディ	822	4545-1SA	¥2, 200

床下セット	品 名	対応車種	品 番	価 格
	821-3さくら・つばめ 床下	821 (ライトユニット付)	4540-1SC	¥1, 265
	826-2 床下セット	826	4541C	¥550
	827-102 床下セット	827-103	4543C	¥550
入 数 : 各1個	822-103さくらつばめ 床下	822 (ライトユニット付)	4545-1SC	¥1, 265

827-2 動力ユニット			6014 ジョイント			521 台車WDT205		
								
827-3(動力車)			827-3(動力車)			821 822		
品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格
4542B	1個	¥2, 200	Z06-0129	10個	¥550	4356TD	1両分	¥495

526 台車WDT205			中心ビス 2×7B			827-2動力台車WDT205K		
								
826 827-103			827-3(動力車)を除く全車			827-3(動力車)		
品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格
4357TD	2個	¥495	Z01-0048	20個	¥440	4542ZD1	1個	¥770

トラクションタイヤ Φ4×1mm			226 中間ジョイント			800系「さくら・つばめ」シール ☆		
								
827-3(動力車)			827-3(動力車)					
品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格
Z01A4012	20個	¥440	Z04-0866	10個	¥550	10865E1	1枚	¥330

800系新幹線 パンタグラフ			800系新幹線 ライトユニット			4540検電アンテナ(赤)		
								
826			821 822			821 822		
品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格
4541F	2個	¥550	4540G	1個	¥660	Z04H0392	20個	¥440

100系 ダイヤフラムカプラー			126-3043 碍子					
								
全車			827					
品 番	入 数	価 格	品 番	入 数	価 格			
Z04-2566	10個	¥770	Z04-2789	ランナー4枚	¥440			

Assyパーツはできる限り在庫いたしておりますが、生産の都合上品切となる場合もありますのでご了承ください。

Assyパーツはお近くのKATO製品取り扱い店または、ホビーセンターカトー東京でお求めいただけます。

また、通信販売(オンラインショップ: www.e-katomodels2.com)もご利用いただけます。

製品、Assyパーツ、修理その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 ☎03-3954-2503

※修理品を直接送付の場合は修理箇所を記入したメモを同梱の上、宅配便等で下宛宛にお送りください。

〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10 KATO修理係

※製品の形状・仕様などは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。